HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE42FD04 / CDH-LE47FD04

Se trata de una **nueva línea de televisores digitales de LED** (Diodos Emisores de Luz) con **sintonizador digital integrado** que permite recibir **señales digitales en forma directa**, sin decodificador. Tienen la capacidad de recepcionar en **Alta Definición (HD)** y dependiendo de la transmisión puede llegar hasta 1080p o **Full HD** en cuyo caso la resolución puede ser de hasta **1920 x 1080 píxeles.**






























HITACHI


DIGITAL LED TV

CDH-LE42FD04 / CDH-LE47FD04


CARACTERISTICAS FUNCIONALES DE LA LINEA



LED: La **tecnología LED** genera un nuevo concepto de retroiluminación de pantalla reduciendo reflejos, mejorando el color y maximizando el contraste logrando imágenes con una gran profundidad y naturalidad dotándolas de hiperrealismo.



DISEÑO ULTRA DELGADO: La nueva línea **HITACHI DIGITAL LED TV** posee una **estructura delgada** de menos de **cuatro centímetros de profundidad**. Sus **parlantes** están cubiertos por una malla metálica que recorre ligeramente el marco inferior del equipo. Sus **bordes acrílicos** y su **pie de vidrio templado** le brindan la sobriedad necesaria para adaptarse a ambientes minimalistas o tendenciosos.



SINTONIZADOR DIGITAL: Incluye un sintonizador digital incorporado capaz de recibir en forma gratuita todas las señales abiertas en **alta definición**. HITACHI te ofrece vivir una **experiencia digital sin límites**.



RESOLUCIÓN FULL HD: Apta para recibir imágenes en **1920 x 1080 píxeles** que además en conjunto con la **función de escaneo progresivo** realzan la calidad global de imagen perfeccionando los detalles, las texturas y la profundidad de los colores.



MEGACONTRASTE DINÁMICO: Ajusta en forma dinámica la **luz trasera** de LED para cada cuadro logrando que los blancos y la partes oscuras de las imágenes sean más puras resaltando la **profundidad de los colores.**




120 HZ SUPER MOTION: Con la función **Super Motion de 120Hz**, toda la acción es analizada y ajustada en cada cuadro, pudiendo disfrutar de **imágenes fluidas y sin efectos borrosos**, ideal para visualizar espectáculos deportivos o escenas de gran dinamismo.




ENTRADAS: Con **4 entradas HDMI** podrás conectar diversidad de dispositivos como ser: cámaras digitales, consolas de juego, reproductores de video (DVD y/o Blu-Ray) y decodificadores de TV por cable para disfrutar al máximo de toda la tecnología digital de **audio y video de alta definición.**



PUERTO USB: Cuenta con **2 puertos USB 2.0** y **decodificador** incorporado que leen en forma directa música, imágenes y video, accediendo de esta manera a una poderosa librería inteligente de reproducción de contenidos multimedia.



SONIDO ENVOLVENTE SURROUND: Con una revolución en la **nitidez de sonido** como así también en su direccionamiento, por medio de la función de sonido envolvente Surround, los **sonidos** se percibirán con un alcance aproximado de **360°**.



ECO FRIENDLY: Su consumo permite **ahorrar más de un 50% de energía eléctrica** frente a otros televisores. Además, en su proceso de producción no se utiliza mercurio ni pinturas tóxicas, lo cual **protegen el medio ambiente.**



HITACHI

HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE42FD04 / CDH-LE47FD04

DESTACADOS DEL PRODUCTO

Pantalla de alta definición Full HD (1920 x 1080 p)
Backlight LED
Diseño ultra delgado.
Sistema Sintonizador digital incorporado norma ISDB-T
Sistema Sintonizador Trinorma Pal N / M / NTSC
Mega Contraste Dinámico (1.000.000:1)
Control de backlight dinámico para ajuste perfecto de imagen
120 Hz Super Motion para ver imágenes fluidas y sin efectos borrosos
Widescreen 16:9
Comb filter
LTI & CTI
Sonido Surround / Stereo SAP
Potencia de sonido: 20W (RMS)
2 Entradas USB 2.0 para reproducción de música en MP3,
fotos y películas en DivX. Administrador digital de contenidos
4 entradas HDMI
Entrada VGA de audio y video para PC
Entrada y salida de video compuesto
Entrada de video componente
Salida de auriculares
Salida de audio digital coaxial
Entrada antena cable
Entrada antena digital ISDBT



HITACHI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*





NOMBRE DEL MODELO		CDH-LE42FD04	CDH-LE47FD04
PANEL	Tamaño	42 pulgadas	47 pulgadas
	Resolución	1920 x 1080	1920 x 1080
ALIMENTACION		AC 100-240 V, 50/60 Hz.	AC 100-240 V, 50/60 Hz.
CONSUMO DE ENERGIA		140 W	160 W
SALIDA DE AUDIO		10W + 10W	10W + 10W
DIMENSION (WxHxD)	Con base	1017 x 684 x 228mm	1129 x 747 x 228mm
	Sin base	1017 x 641,5 x 40mm	1129 x 707 x 38mm
PESO	Con base	20,2kg	23,1kg
	Sin base	16,9kg	19,8kg
TERMINALES/ SEÑALES DE ENTRADA	Sintonizador - Análogo	PAL M, N NTSC M	
	Digital	SATVD-T (ISDB-Tb)	
	Frecuencia	55.25MHz ~ 800MHz	
	AV IN	CVBS PAL, NTSC	
	COMPONENT IN	YPBPR 480i/p, 576i/p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60)	
	HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4	480i/p, 576i/p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(24/50/60)	
	VGA IN (Analógica)	640x480(60), 800x600(60), 1024x768(60), 1280x1024(60)	
	UPLAYER1, UPLAYER2	Puerto USB	
TERMINALES/ SEÑALES DE SALIDA	AV OUT (Monitor)	CVBS	
	Auriculares	Conector mini Diámetro 3.5mm	
	DIGITAL AUDIO OUT	óptica	
AMBIENTE		Temperatura operativa: 5 ~ 35°C Humedad operativa: 20 ~ 80% Temperatura de almacenamiento: 15 ~ 45°C Humedad de almacenamiento: 10 ~ 90%	
COBERTURA DE CANALES		VHF/UHF: 2 ~ 69 CATV: 1 ~ 125	
ACCESORIOS	Manual de usuario, Control remoto, Tapa decorativa, Cable AV, Cable de Audio, Cable de extensión USB.		

** El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.*

** El peso y las dimensiones son valores aproximados.*



